### HORLOGES Camme Intérieure Lisibilité 35 m

CHRONOMETRE EN COMPTE OU EN DECOMPTE

# HC 9.4



#### Disponible en 2 couleurs de LEDs au choix :

Rouge ou jaune









Photo non contractuelle

## Composition

1 afficheur

1 télécommande infrarouge

1 télécommande filaire

1 valisette (pour télécommandes)

Notice d'installation et d'utilisation

# **Descriptif technique**

**Utilisation:** Intérieure Programmation: Infrarouge Lisibilité: 35m, angle >160° **Dimensions:** 460 x 180 x 90mm

Poids: 5 kg

Secteur 230V / 50-60Hz 0,31A Puissance consommée maxi: 12 VA Alimentation: Protection: Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)

Câble secteur (fourni): 5 m - Type: 230V, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>

## Fonctions affichage

Chronométrage: 4 chiffres rouges ou jaunes (9 cm)

- Chronomètre en compte : dixièmes, puis secondes, puis minutes, etc (MM:SS)
- Chronomètre en décompte : (MM :SS)
- Compte ou décompte à partir d'une valeur
- Cycles d'entrainement

#### Autres fonctions d'affichage disponibles :



Evènementiel: décompte jour



Sportif: score



Information: température



Heure et date

- Buzzer intégré
- Réglage de la luminosité (4 niveaux)
- Mode économie d'énergie (luminosité réduite entre 23h et 6h)

### Télécommandes

1 télécommande infrarouge: (180 x 50 x 23 mm) portée 10m

- Programmation de l'afficheur
- Réglage de l'heure
- Réglage de la date
- Réglage de la vitesse d'alternance des informations
- Réglage des effets de transition
- Possibilité d'affichage d'une seule information en permanence

1 télécommande filaire: (140 x 150 x 40 mm) câble 5m

- Programmation de l'afficheur
- Start / stop / Remise à zéro du chronomètre

## **Options**

Antenne DCF ou GPS: Radio synchronisation pour mise à jour automatique de l'heure Sonde de température : Prise de température automatique via sonde sur câble 5m

Horloge répétitrice

Trépied

HC 9.4\_FR\_B